

## **MORLUB-SOLI-503**

# **SOLVENTE ORGÂNICO LIMPEZA INSTANTÂNEA**

## **1. APRESENTAÇÃO**

---

### **Descrição Geral**

**MORLUB-SOLI-503 é um produto em conformidade com a NR-15 e eSocial.** Fluido desengraxante altamente concentrado, eficaz para limpeza de extrema dificuldade de realizar, usado como removedor de gorduras providas de base animal, vegetal, petróleo e sabões amoníacos (presente na composição da maioria das graxas), como também para lavagem e desengraxe de peças ou blocos metálicos individuais.

**MORLUB-SOLI-503** indicado para trabalhar sob temperaturas ambientes, nunca deve ser diluído em água conforme instruções no rótulo do produto.

### **Características**

**MORLUB-SOLI-503** é um fluido desengordurante de base química em elementos orgânicos de características neutras, com poderosa eficiência na ação de remoção com PH neutro, e possui o alto poder de remoção de gordura sem detergência.

**MORLUB-SOLI-503** não deixa resíduos, atóxico e de alta volatilidade, ponto de fluidez estável e homogêneo. Desenvolvido como fluido de sistemas de limpezas normalmente manuais e automáticos sob condições de desengravar, onde requer alta performance e a substituição aos detergentes e desengraxantes comuns diluídos em água.

**MORLUB-SOLI-503** deixa a superfície do objeto lavado com PH estável após lavagem, se for aplicado algum tratamento posterior, não existe a necessidade de enxágue após seu uso.

## **2. APLICAÇÃO**

---

Recomendado para uso em limpezas pesadas de carcaças de metais, removedor de sujeiras médias a difíceis de remover, lavagem e desengraxe de peças de usinagens após serem contaminadas com óleo solúvel.

**MORLUB-SOLI-503** é um fluido que deverá ser utilizado puro, com alto rendimento e desempenho, amplamente utilizado para desengraxar peças, carcaças metálicas sujas. Não é recomendado o aquecimento de forma alguma, sempre utilizar na forma segura de acordo com as normas vigentes de segurança, (produto inflamável).

### **Aplicação Comum**

Operações de difícil remoção de gorduras, dos principais tipos:

- Graxas;
- Ceras;
- Óleos Integrais de Corte;
- Óleos Solúveis de Corte;
- Gorduras animais;
- Gorduras vegetais;
- Sujeira endurecida;
- Pastas de polimento;
- Limpeza de carenagens de máquinas.

## **3. VANTAGENS**

---

**MORLUB-SOLI-503** promove bom acabamento de limpeza das peças onde aplicado. Produto biodegradável, no caso de carenagens, pode ser utilizado como substituto normal de limpeza de detergentes.

**MORLUB-SOLI-503** possui um tempo de secagem rápida após a limpeza, não havendo necessidade de estufa, centrífugas ou instrumentos de secagem manuais ou automáticos.

**MORLUB-SOLI-503** é fluido de bom rendimento e custo benefício por ser de alta performance na ação de limpeza profunda, sem agressão a pintura das máquinas.

## 4. CONTROLE DE QUALIDADE

---

Todos os lotes, do produto **MORLUB-SOLI-503**, passam pelo Controle de Qualidade a fim de assegurar que as atividades planejadas e implementadas dentro do processo produtivo tenham sido cumpridas, dentro do seu propósito para a obtenção da qualidade final.

A data de validade e o lote do produto constam no rótulo da embalagem. Com o lote do produto **MORLUB-SOLI-503** as etapas do processo podem ser facilmente rastreáveis.

## 5. SAÚDE E SEGURANÇA

---

### Manuseio

- ✓ **MORLUB-SOLI-503** deve ser manipulado observando-se as precauções adequadas;
- ✓ Usar EPI's adequados, como luvas, óculos de proteção para produtos químicos, avental de segurança e sapatos fechados;
- ✓ Em caso de contato com a pele ou olhos lavar abundantemente com água;
- ✓ Consultar a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos).

### Estocagem

- ✓ Manter o ambiente arejado onde o produto for armazenado.
- ✓ Estocar os produtos sempre na embalagem original fechada, longe de fontes de calor, luz solar e protegidos da umidade.

### Embalagem

- ✓ Todas as embalagens **MORLUB-SOLI-503** são homologadas pelo INMETRO.