



Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos

Produto:	Lubrificante Pneumático-10	
Código do produto:	MORLUB-LP-901-10	Página 1 / 8

1. IDENTIFICAÇÃO

Produto:	Lubrificante Pneumático-10
Aplicação:	Fluído de lubrificação para sistemas Pneumáticos CNC's
Nome e endereço da empresa:	MORLUB TECNOLOGIA QUÍMICA LTDA. Rua Frederico Baldisserotto, 146 Santa Catarina – Caxias do Sul – RS CEP 95032-130 daniel@morlub.com.br www.morlub.com.br
Contato de emergência/ telefone:	Eng ^a Química Raquel Neutzling Balestro (CRQ 5 ^a Região 05303106) (054) 3207.1156

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação da mistura:	Não contém elementos perigosos.
Símbolo:	Não aplicável
Letra de identificação:	Não aplicável
Declaração de perigo:	Não aplicável
Declaração de precaução:	Não aplicável
Declaração dos cuidados:	Não aplicável

3. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Contato com os olhos:	Lavar imediatamente com água corrente, por pelo menos 20 minutos, mantendo as pálpebras abertas para assegurar a lavagem de toda a superfície do olho. Procurar imediatamente um oftalmologista
Contato com a pele:	Imediatamente retirar roupas e calçados contaminados. Lavar com água corrente as áreas do corpo que entraram em contato com o produto e também se apenas suspeitas. Consultar um médico.
Inalação:	Arejar o ambiente. Remover a vítima imediatamente para local fresco e ventilado e mantê-la em repouso. Se o mal-estar persistir, consultar um médico.
Ingestão:	Não induzir o vômito. Consultar imediatamente um médico.
Sintomas e efeitos mais importantes:	Nenhuma informação relevante disponível.
Notas para o médico:	Tratamento sintomático.



Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos

Produto: Lubrificante Pneumático-10

Código do produto: MORLUB-LP-901-10

Página 2 / 8

4. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meio de extinção: Neblina de água, CO₂ ou pó químico, de acordo com os materiais envolvidos no incêndio. Produto não inflamável.

Perigos específicos da mistura: Nenhuma informação relevante disponível.

Medidas de proteção da equipe de combate ao incêndio: Usar equipamentos de proteção completa. Não inalar os gases derivados da explosão e/ou incêndio.

5. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência:

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Manter as pessoas desprotegidas afastadas. Usar equipamentos de proteção individual. Assegurar ventilação adequada.

Para o pessoal do serviço de emergência: Usar equipamentos de proteção individual. Assegurar ventilação adequada.

Precauções ao meio ambiente: Estancar a fonte do vazamento/derramamento. Isolar a área num raio de 15 m. Conter o produto com areia ou material absorvente e neutralizante de líquidos. Se o produto escoar para um curso de água ou rede de esgoto ou contaminar o solo ou a vegetação, avisar as autoridades competentes.

Métodos e materiais para contenção e limpeza: Recolher o produto para reutilização, se possível, ou para correta disposição final. Sucessivamente ao recolhimento, lavar com água as áreas e os materiais envolvidos, coletando a água de lavagem para tratamento antes da liberação para o meio ambiente. Se em local fechado, promover ventilação adequada.



Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos

Produto:	Lubrificante Pneumático-10	
Código do produto:	MORLUB-LP-901-10	Página 3 / 8

6. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro:

O manuseio deve ser restrito a profissionais devidamente treinados. Manter as embalagens bem fechadas. Abri-las com cuidado. Assegurar ventilação adequada no local de trabalho. Não comer, beber ou fumar, durante o manuseio. Evitar o contato com o produto. Não reutilizar as embalagens.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade:

Armazenar em local seco, arejado, coberto, sobre paletes e em piso impermeável. Recomendado estocar em temperatura ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, protegidas da luz solar, calor e frio intenso.

7. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle

Componentes (CAS-No.)	Referência	TWA		STEL	
		ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
Não Disponível (NR-15)	ND	ND	ND	ND	ND

Medidas de controle de engenharia:

Arejar adequadamente o ambiente onde o produto for armazenado e/ou manipulado.
Manipular o produto com boa higiene industrial e prática de segurança.

Proteção respiratória:

Não necessária se o ambiente for bem ventilado/arejado.

Proteção dos olhos/face:

Óculos de segurança com proteção lateral. Dispor de lava-olhos nas instalações, onde o produto for manuseado.

Proteção da pele:

Usar luvas de proteção impermeáveis e/ou creme de proteção profissional, vestimentas de proteção completa para a pele e sapatos fechados. Dispor de chuveiros de emergência no local onde o produto for manuseado.

Perigos térmicos:

Não aplicável.



Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos

Produto: Lubrificante Pneumático-10

Código do produto: MORLUB-LP-901-10

Página 4 / 8

8. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUIÍMICAS

Aspecto:	Líquido (fluido)
Cor:	Amarelo claro
Odor:	Característico
Densidade relativa (20°C):	0,880 – 0,940 g/cm ³
pH (20°C):	9,00 – 9,25
Ponto de fusão/ponto de congelamento:	Não disponível
Ponto de fulgor:	275°C
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:	355°C (1 atm)
Taxa de evaporação:	Não disponível
Inflamabilidade (sólido, gás):	Não aplicável
Limite inferior/ superior de inflamabilidade ou explosão:	Não aplicável
Pressão de vapor:	Não disponível
Densidade de vapor:	Não disponível
Solubilidade:	Solúvel em água
Coefficiente de partição -n-octanol/água:	Não aplicável
Temperatura de auto-ignição:	Não aplicável
Temperatura de decomposição:	Não disponível
Viscosidade:	10 cst



Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos

Produto:	Lubrificante Pneumático-10	
Código do produto:	MORLUB-LP-901-10	Página 5 / 8

9. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:	Estável em condições normais de uso.
Estabilidade química:	Estável em condições normais de uso.
Possibilidade reações perigosas:	Nenhuma informação relevante disponível.
Condições a serem evitadas:	Evitar a mistura do produto com outros óleos solúveis, principalmente óleos minerais. Evitar a contaminação do produto com produtos de limpeza.
Materiais incompatíveis:	Não aplicável.
Produtos perigosos da decomposição:	Não aplicável.

10. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda:	Não aplicável
Corrosão/irritação da pele:	Não aplicável.
Lesões oculares graves/ Irritação ocular:	Não aplicável.
Sensibilização respiratória ou a pele:	Não aplicável.
Mutagenicidade em células germinativas:	Não aplicável.
Carcinogenicidade:	Não aplicável.
Toxicidade à reprodução:	Não aplicável.
Toxicidade para órgãos - alvo específico - exposição única:	Não aplicável.
Toxicidade para órgãos - alvo específico - exposição repetida:	Não aplicável.
Perigo por aspiração:	Não aplicável.



Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos

Produto:	Lubrificante Pneumático-10	
Código do produto:	MORLUB-LP-901-10	Página 6 / 8

11. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Utilizar segundo as boas práticas de manuseio com produtos químicos, evitando o derramamento do produto no meio ambiente.

Ecotoxicidade: Nenhuma informação relevante disponível.

Persistência e degradabilidade: Nenhuma informação relevante disponível.

Potencial bioacumulativo: Nenhuma informação relevante disponível.

Mobilidade no solo: Nenhuma informação relevante disponível.

Outros efeitos adversos: Nenhuma informação relevante disponível.

12. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados

para destinação final: Tratar como resíduo industrial. Co-processamento, decomposição térmica ou aterro industrial, de acordo com a legislação vigente local/regional/nacional. O tambor após utilizado pode ser acondicionado junto de sucata metálica até destinação final. A embalagem não deve ser reutilizada.



Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos

Produto:	Lubrificante Pneumático-10	
Código do produto:	MORLUB-LP-901-10	Página 7 / 8

13. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

ANTT	Agência Nacional de Transporte Terrestre (Terrestre)
Nome apropriado para o transporte:	PRODUTO NÃO ENQUADRADO NA RESOLUÇÃO EM VIGOR SOBRE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSO.
Classe subclasse de Risco principal e subsidiário, se houver:	Não aplicável.
Número da ONU:	Não aplicável.
Grupo de embalagem:	Não aplicável.
Rótulo exigido:	Não aplicável.
I.A.T.A. / I.C.A.O./ANAC	Autoridade Aérea de Transporte Internacional / Organização Civil de Aviação Internacional/ Agência Nacional de Aviação Civil (Aéreo)
Nome apropriado para o transporte:	PRODUTO NÃO ENQUADRADO NA RESOLUÇÃO EM VIGOR SOBRE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSO.
Classe subclasse de Risco principal e subsidiário, se houver:	Não aplicável.
Número da ONU:	Não aplicável.
Grupo de Embalagem:	Não aplicável.
Rótulo Exigido:	Não aplicável.
I.M.D.G.	Organização Marítima Internacional (Marítimo)
Nome Apropriado para o Transporte:	PRODUTO NÃO ENQUADRADO NA RESOLUÇÃO EM VIGOR SOBRE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSO.
Classe subclasse de Risco principal e subsidiário, se houver:	Não aplicável.
Número da ONU:	Não aplicável.
Grupo de Embalagem:	Não aplicável.
Rótulo Exigido:	Não aplicável.
Poluente Marinho:	Não aplicável.
EMS:	Não aplicável.



Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos

Produto:	Lubrificante Pneumático-10	
Código do produto:	MORLUB-LP-901-10	Página 8 / 8

14. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Frases de segurança (S):	S20: Não comer, nem beber durante a utilização do produto. S23: Não respirar os vapores. S26: Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água. S36/37/39: Usar vestuário de proteção, luvas e equipamento protetor para vista/face.
Substância de alta preocupação:	Não aplicável
Normas/legislação de referência:	ABNT NBR 14725-1/2/3/4 (2009/2009/2017/2014) GHS NR-15, eSocial e anexos

15. OUTRAS INFORMAÇÕES

Observações:	Estes dados são indicados de boa fé como valores típicos e não como especificação do produto. Não se dá nenhuma garantia, quer explícita quer implícita. Os procedimentos de manuseio recomendados devem ser aplicados de maneira geral. Contudo, o usuário deve rever estas recomendações no contexto específico do local onde o produto for manuseado/estocado.
Abreviações:	CAS: <i>Chemical Abstracts Service</i> (registro do composto químico) NR: Norma Regulamentadora TWA: <i>Time weighted average</i> (concentração média poderada admitida para a exposição durante 8 horas consecutivas, sem causar danos à saúde). STEL: <i>Short Term Exposure Limit</i> (concentração máxima admitida para a exposição durante 15 minutos consecutivos, sem causar danos à saúde). °C: graus Celsius Atm: atmosfera ONU: Organização das Nações Unidas EMS: Procedimiento de emergência para mercadorias perigosas S: Segurança ABNT : Associação Brasileira de Normas Técnicas GHS : <i>Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals</i> (sistema globalmente harmonizado)